Instantanti Pirovano 235 Vass4R09s176-180 Collection Vassal-Montpellier





Désignation: 235 Pa.

Clos 4 Planche 19 coté A No.14

Vigueur: 3

Date de mâturité: 21.8, 61

Charge: Po

S. 14

20

34

45

posignation: 335 Provano. 10 H Planche 19 - Rang A14 Souche Vigneur : 4 Date de Véraison : 1.7.63 Date de maturité : 2,3,6; Fourriture: 2 +3 GRAPPE - 3 - (1) - P - L -(M - C. BAIE: TO - G - M BAIE. (B1) - Gr .. Ps - Rg - N. Charge (saveur : (s) - m - ar - fox - herb s: 4 disc. - sph. - (all) - Ov. Obov. - cyl. - fus. 522 avec pépins - apyrène 83 2 s 4 J jus : inc. - coloré s 5 0

235 Parano Désignation : Clos Planche & Rang A Souche Vigueur : 4 Date de Véraison : le 20-7-64 Date de Maturité: 18 8,64 +1 Pourriture : 2 GRAPPE: G - M-P - L - M - C) Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 20x20 (B1) - Gr - Rs - Rg - N. s 1 3 saveur : 6 - m - ar - fox - herb. s 25 disc. - (sph) - ell. - Ov. s 38 Obov. - cyl. - fus. s 4 10 s 5 10 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

335 Pirovano

No Gl A Pl 19 A 14 Planche Coté

	Nombre	Nombre D A T E S															
	Total	3/3 9-3 !			ţ	Í			1	1				1			
1	1 3	0	1 2	! !	3	1	0.	1	v	1	4	2	1	0-	1	21	
2	1 , 4.	.0,	1,2,	4 "	6	1 0	¢	1 0	v	F	ŋ	9	1 .	.F	1	C.	o
3	1 . 4.	2	1,3	× ·	ĸ	1	6	1 4	c	. !	b	ę	1 1	o,	1	v	v
Ą	1.4.	1 2/	3.	* *	J	1 ,	14	1 .	¥	1	7	ę	1 ,	64	i		31
5	1 3.	1 1 .	12.	1 * ,	u	1 0	is	1 .	v	1	e		1 .	۵	1	٥	.6
	1	5.	1	1		1		1		1			1		1		

D le 7-3-59

Année : 1961

235 Suiv.

Emplacement: Cl4 Pl 19 A 14

	!Nombre	97	2 2-3		D A	TES				!!!
	!	9	101	!.	!	!	!	!	!	
1.	113	5	16 !		!	!	1	1		1
2	15	2	19 x	!	:	!	1	-	1	1
3	14	1	i/ . i	į	i	1	i	!	į	į
4	! 13	! 0	! 7 !!	. !	1	1	!	!	!	!
-	1 13	1)	it,	:	1	:	:			1
_	1 9	1 4	1)	i	1	1	1	1	.1	1
0	1	!	1 !	1	1	!	!	!	1	1
7	!	!	!!!	06:2-	3.161	x!	1	1	!	1
3	!	!	!!!	! 6	7	!	1	1	1	Ī
9	1	!	1 1	10	4	i	1	1	!	1
10	1	!	! !	!	!	1	1	ţ	1	!
TO	1	t	!!!	!	1	!	1	!	!	1

835 Pirovano

, i	Nombre					,	r	A	T	E	\$							
1	total	30,31	5,4 !			1		!			1		1			1		
1	1.6.1	.2. !	.6.x1	+		1		, 1			1		. 1		,	1		ě
7 lingue 2	1 .12.	. 5. !	9.x		•	1		. !	•		1		. 1			1		
2 1 3	1 .13.	.4.	alo, xi		٠	1	٠	. !		٠	1	٠	,]		٠	1	•	
i 4	i .4 . i	. 2, X	.4.x1			1	•	. !	٠	٠	1	٠	. !	٠	+	1		
1 5	i .4. i	.2.	·4·x!		٠	1	٠	. !	٠	٠	1	٠	. !		•	1		
	! !	1	1			1		!		===	1		!			1		

Désignation :

VASSAL CL'4 Planche 19 coté A No 14 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 spanou1 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes de 13. 6. 1958

Nº ordre

235 Pui

Désignation :

VASSAL CL4 Planche 19 coté A Nº 14 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6- entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

No ordre

235 Piovano -

Désignatian :

VASSAL Cl4 Planche 19 côté ANO 14 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonna

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - buurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Resource 59

Désignation

VASSAL, & 4 Planche /9 côté nº A 14 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - crande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35* limbs : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3. révoluté 4 -- tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6 purps
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur ; vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (- moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

Rennes 59

Nº d'ordre

235 Piv.

Désignation

VASSAL

Planche 19 côté A Nº 14 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Choto

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

graffillay

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacéi- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3,

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc ()- gras 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 .. Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. .. Coloration régulière : irrégulière 2.
- 28 Forms: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovoide 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant / non persistant 2.
- 29 A section transversale / régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 ··· A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 3 court 3.
- 3' A pédicelle de couleur : verte 4) rouge 5 irrégulière 6.
- 51 A hourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 .. A pinceau : coloré 8 non coloré 6
- 35 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Lalvo 60

```
Nº d'ordre
```

235 Priovano

Désignation

VASSAT.

Planche 19 côté A Nº 14 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse ()- Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Movenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8)- Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8,
- 27 De couleur blanc(1 + gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérolde 1 ellipsorde 2 cvelde 3 troncovolde 4 obovorde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore ()- coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movenne 4- évalue 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- mclle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1)- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Remer Agit Gr

Planche côté Rang 4.19.4.14 souche 1-2-3-4-5) Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). 21 : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2'). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (I), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausserand 11/62

Nº d'ordre :	Désignation: 235. Pinguano.
Origine :	
Emplacement: . E. C. 4 . Vas Pf 19.	
8 - Angle des nercures	. 1 - 0- 3.
9 L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	The state of the s
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	. 10-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	: 0 - 8 - 3.
Forme	: A - 5.
Médiane/Base	: 6 - 10 - 18.